

**АКТ**  
**проверки готовности образовательного учреждения**  
**к новому 2016- 2017 учебному году**

**1. Полное наименование образовательного учреждения** Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Арсеньевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (КГБОУ Арсеньевская КШ)

Лицензия № 95 дата выдачи 30.03.2015 г. серия 25Л01 регистрационный № 0000776  
Свидетельство государственной аккредитации № 018276 дата выдачи 21.02.2011г., серия ОП регистрационный номер № 28

**2. Адрес учреждения** 692342, Россия, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Первомайская, 55,  
телефон 8 (42361) 4-41-19, факс 8(42361) 4 – 27 – 29, адрес электронной почты:  
ArsKorSchool@mail.ru.

**3. Ф.И.О. руководителя** Дроботенко Александр Михайлович

**4. Количество зданий** всего 2, общая площадь всех зданий 2783, 38 кв.м., в том числе полезная площадь 2663, 38 кв. м.

**5. Расчетное количество ученических мест:**

- установлено лицензией 180 уч. мест;
- фактически обучаются 125 уч. в том числе: 1–ый/2 кл. – 16 чел.  
3–ий кл. – 8 чел.  
4–ый кл. – 13 чел.  
5–ые кл. – 19 чел.  
6–ые кл. – 19 чел.  
8–ые кл. – 24 чел.  
9–ые кл. – 26 чел.

**6. На основании какого документа** проводится проверка готовности учреждения постановление главы Арсеньевского городского округа Приморского края «Об организации приема образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному году» 582 №-па от 15.07.2016 г.

(№, дата постановления, распоряжения, издавшего документ)

**7. Состав комиссии:**

- Пуха Н.П. – заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии.
- Ягодина Т.И. – начальник управления образования администрации городского округа, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

- Вязовик М.М. – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве, главный государственный санитарный врач по г. Арсеньеву, Анучинскому, Чугуевскому, Яковлевскому районам;
- Гетман А.В. – старший лейтенант внутренней службы, государственный инспектор ОНД и ПР г. Арсеньева по пожарному надзору;
- Дриго С.В. – эпидемиолог краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Арсеньевская городская больница»;
- Козлова Г.П. – заместитель начальника управления образования администрации городского округа;
- Макаренко И.В. – начальник отдела в г. Арсеньеве УФСБ России по Приморскому краю;
- Маркелов С.А. – ведущий специалист управления по ГО ЧС администрации городского округа;

- Сахнова Н.А. – главный специалист по государственному управлению охраны труда администрации городского округа;
- Становова О.П. – старший инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России «Арсеньевский» - майор полиции;
- Толстунов А.А. – руководитель местного исполнительного комитета партии «Единая Россия» Арсеньевского городского округа;
- Щетников А.В. – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Арсеньевский», капитан полиции.

#### 8. Объем и качество проведенного ремонта:

| № п/п | Наименование зданий  | Виды выполняемых работ                                    | Затраты всего тыс. руб. | В том числе |           | Оценка качества выполненных работ («хорошее», «удовл.», «неудовлетв.») |
|-------|----------------------|---|-------------------------|-------------|-----------|--|
|       |                      |   |                         | Бюджет      | внебюджет |  |
| 1.    | Учебный корпус:      |   | 982,9                   | 982,9       | нет       |  |
|       | ул. Первомайская, 55 | 1.текущий косметический ремонт<br>2.ограждение территории |                         |             |           | 1.удовлетворительно  |
|       | ул. Ленинская, 12Б   | -текущий косметический ремонт                             |                         |             |           | Удовлетворительно  |
| 2.    | Общежитие            | нет   |                         |             |           |  |
| 3.    | Спальный корпус      | нет   |                         |             |           |  |
| 4.    | Мастерские:          |   |                         |             |           |  |
|       | столярная            | Текущий косметический ремонт                              |                         |             |           | удов.  |
|       | слесарная            | Текущий косметический ремонт                              |                         |             |           | удов.  |
|       | швейная              | Текущий косметический ремонт                              |                         |             |           | удов.  |
| 5.    | котельная            | нет   |                         |             |           |  |

#### 9. Подготовка учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, учебных полигонов и их оснащения ТСО, УПН и оборудованием в соответствии с требованиями Типового перечня и Госстандарта:

а)

| №  | Наименование кабинетов, мастерских лабораторий, учебных классов | Необходимое кол-во | Фактически имеется кол-во | Оснащены в % | Наличие инструкции по ТБ | Наличие акта-разрешения | Укомплектованность мебелью и ее состояние |
|----|---|--------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 1. | Учебных кабинетов (всего)                                       | 16                 | 16                        | 100          | имеется                  | имеется                 | укомплектован                             |
| 2. | Учебных мастерских (всего)                                      | 3                  | 3                         | 100          | имеется                  | имеется                 | укомплектован                             |
| 3. | Учебные лаборатории (всего)                                     | нет                | нет                       | нет          | нет                      | нет                     |   |

б)

| № п/п | Наименование учебных мастерских (перечислить) и полигонов (перечислить) | Рабочие места обучающихся |        | Наличие рабочего места мастера п/о, его оборудование | Наличие оборудования, инструмента, ИСР, УНП, в мастерских % | Наличие мебели, инвентаря, состояние | Санитарное состояние |
|-------|---|---------------------------|--------|--|---|--------------------------------------|----------------------|
|       |   | всего                     | из них |  |   |                                      |                      |
| 1.    | Учебные мастерские:   | 31                        | 31     | 5  | 100   | Имеется, удовлетворительное          | удовлетворительное   |
| 1.1.  | слесарная   | 10                        | 10     | 2  | 100   | Имеется, удовлетворительное          | удовлетворительное   |
| 1.2.  | столярная   | 6                         | 6      | 1  | 100   | Имеется, удовлетворительное          | Удовлетворительное   |
| 1.3.  | швейная   | 15                        | 15     | 2  | 100   | Имеется, удовлетворительное          | удовлетворительное   |
| 2.    | Учебные полигоны  | нет                       |        |  |   |                                      |                      |

#### 10. Наличие и техническое состояние спортивных залов и спортивных площадок:

10.1. спортзалы: (гимнастические залы)

а) типовое здание площадью \_\_\_ - \_\_\_ кв.м. (L,B,H);

б) отдельно стоящее или встроенное \_\_\_ - \_\_\_ кв.м (L,B,H);

в) приспособленное: по ул. Ленинская, 12Б – 83,1 кв.м., по ул. Первомайская, 55 – 103, 0 м<sup>2</sup>.

г) оснащение спортоборудованием и спортивным инвентарем согласно паспорту 100%;

д) наличие актов готовности и испытаний спортоборудования и спортивного инвентаря № 1; № 2 от 06.06.2016 г.

10.2. Плоскостные сооружения (спортплощадки) – нет

а) оснащение спортоборудованием и спортивным инвентарем согласно паспорту нет %;

б) наличие актов готовности и испытаний спортоборудования и спортивного инвентаря - нет.

#### 11. Наличие и состояние пищеблока:

| № п/п | Наличие столовой или буфета   | Кол-во пос. мест по проекту | Фактическое наличие пос. мест | Обеспеченность технологическим оборудованием (согласно положениям и инструкциям), % | Обеспеченность посудой и инвентарем % | Обеспеченность мебелью % | Санит. и техн. состояние (удовлетв., неудовлетв., аварийное) |
|-------|---|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|
| 1.    | Столовая:   | 75                          | 75                            | 100   | 100                                   | 100                      | удовлетворительное   |
|       | - пищеблок<br>- оборудование<br>- посуда<br>- инвентарь<br>- мебель |                             |                               |   |                                       |                          |  |
| 2.    | буфет   | нет                         |                               |   |                                       |                          |  |

12. Наличие общежитий (спальных корпусов): - нет

13. Наличие условий для оказания медицинской помощи:

- наличие медпункта имеется № лицензии ЛО – 25-01-002623 от 12.03.2015г.,  
(имеется или нет) (дата)
- оснащенность оборудованием 100%.
- наличие стоматологического кабинета нет № лицензии    от   ,  
(имеется или нет)
- оснащенность оборудованием    %;
- наличие процедурного кабинета имеется, оснащенность оборудования 100%;  
(имеется или нет)
- наличие других кабинетов нет, оснащенность оборудования    %.  
(имеется или нет)

14. Вид и состояние отопительной системы:

- наличие акта промывки системы отопления    промывка выполнена
- наличие акта и паспорта котельной нет, запас топлива нет тонн.

15. Тип и состояние освещения:

- люминесцентное – 70%
- рассеянный свет – 30%
- уровень освещенности соответствует Сан ПиН 2.4.5.2409-08;
- освещенность 200 – 300 люкс.

16. Наличие и техническое состояние инженерных сетей:

- водоснабжение имеется, удовлетворительное;  
(имеется или нет) (техническое состояние)
- организация питьевого режима в учебном корпусе (ул. Первомайская, 55 и ул. Ленинская, 12Б) организовано ;
- электроснабжение имеется, удовлетворительное;  
(имеется или нет) (техническое состояние)
- канализация имеется, удовлетворительное.  
(имеется или нет) (техническое состояние)

17. Наличие и состояние:

- пожарная сигнализация в 2-х зданиях : ул. Ленинская, 12Б; ул. Первомайская, 55,  
(перечислить здания, где установлена АПС)
- состояние удовлетворительное, обслуживается ООО «Эксперт»  
(состояние и наличие обслуживания)
- наличие системы радиомониторинга - имеется, состояние рабочее  
(имеется, не имеется) (рабочее, не рабочее состояние)
- пропитки огнезащитным раствором стропильная крыша ул. Первомайская, 55; ул.  
(где, что пропитано)

Ленинская, 12б

состояние удовлетворительное, протокол № 34 и 34/1 от 16.06.2016 г.  
(в каком году проводилась пропитка)

- наличие противопожарного оборудования огнетушители – 26 шт., 6 пожарных кранов,  
(наименование, количество)

состояние рабочее;  
(рабочее, не рабочее состояние)

- наличие документации по ПБ (инструкции, планы и пр.) приказ № 390; ППБ 01-03, ППБ  
(перечислить имеющиеся документы)

101 – 89\* ФЗ № 123 – ФЗ, инструкции, планы

#### **18. Обеспеченность педагогическими кадрами:**

- учителя и преподаватели 100%, вакансии нет чел.,
- мастера производственного обучения 100%, вакансии нет чел.,
- воспитатели 100%, вакансии нет чел.,
- хоз. служба 100%, вакансии нет чел.

#### **19. Комплексная безопасность:**

Ответственные за обеспечение комплексной безопасности школы и проведение тренировочных мероприятий с сотрудниками, обучающимися и воспитанниками в чрезвычайных ситуациях:

- обеспечение энергобезопасности (приказ № 120-А от 13.07.2016 г.)
- террористическая безопасность (приказ № 212/1-А от 01.10.2012 г.)
- безопасность питания (приказ 111/1-А от 26.08.2015 г.)
- пожарная безопасность (приказ № 127-А от 04.08.2014 г.)
- предотвращение детского травматизма (приказ № 111/1-А от 26.08.2015 г.)
- охрана труда и техника безопасности (приказ № 132-А от 04.08.2014 г.)
- социально-психологическая безопасность (приказ 111/1-А от 26.08.2015 г.)

Акт составлен «11» «августа» 2016 г.

**20. Заключение комиссии о готовности учреждения к новому 2016-2017 учебному году:**

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Арсеньевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа» к новому 2016 -2017 учебному году готова.

Акт составлен «11» «августа» 2016 г.

Председатель комиссии



*Handwritten signature of N.P. Puxa*

Н.П. Пуха

Заместитель председателя комиссии

*Handwritten signature of T.I. Yagodina*

Т.И. Ягодина

Члены комиссии:



*Handwritten signature of M.M. Vязовик*

М.М. Вязовик

*Handwritten signature of A.V. Getman*

А.В. Гетман

*Handwritten signature of S.V. Drigo*

С.В. Дриго

*Handwritten signature of G.P. Kozlova*

Г.П. Козлова

*Handwritten signature of I.V. Makarenko*

И.В. Макаренко

*Handwritten signature of S.A. Markelov*

С.А. Маркелов

*Handwritten signature of N.A. Sakhnova*

Н.А. Сахнова

*Handwritten signature of O.P. Stanovova*

О.П. Становова

*Handwritten signature of A.A. Tolstunov*

А.А. Толстунов

*Handwritten signature of A.V. Shchetnikov*

А.В. Щетников