



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве**

ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342  
тел/факс: (42361) 4-82-49, E-mail: [arseniev@pkrpm.ru](mailto:arseniev@pkrpm.ru) <http://www.pkrpm.ru>  
ОКПО 01962280, ОГРН 1042503719037, ИНН/КПП 2538088253/253801001

**Краевому государственному общеобразовательному бюджетному учреждению  
«Арсеньевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»  
(КГБОУ Арсеньевская КШ),  
ОГРН 1022500508007, ИНН 2501009311,  
юридический/фактический адрес: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Первомайская, 55**

**ПРЕД П И С А Н И Е №151**

от «19» ноября 2018г.

Выдано на основании акта проверки №2056/1  
от 19.11.2018г.

**«Об устранении нарушений санитарного законодательства»**

Должностным лицом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве главным специалистом-экспертом Зацаренко Еленой Феликсовной, при проведении с 22.10.2018. по 19.11.2018г. плановой выездной проверки на основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю о проведении плановой выездной проверки юридического лица №2056 от 10.10.2018г., в отношении юридического лица Краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Арсеньевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа» (КГБОУ Арсеньевская КШ), ОГРН 1022500508007, ИНН 2501009311, юридический/фактический адрес: 692342, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Первомайская, 55, осуществляющего образовательную деятельность, выявлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно:

*- на момент осмотра в коридоре образовательного учреждения на 1-м этаже имеется дефект покрытия пола, не позволяющий проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и не обеспечивает безопасность учащихся (отверстие для проведения санитарно-технических работ с коммуникациями здания закрыто не плотно прилегающей доской, имеется большая щель), что является нарушением п. 4.29, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.5 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;*

*- на момент осмотра в помещении на 2-м этаже, используемом как подсобное помещение, имеется дефект потолка вокруг вентиляционной трубы, в виде следов подтеков и сырости, капает вода, что является нарушением п. 4.28, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-*

эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в библиотеке образовательного учреждения имеются дефекты покрытия стен (отслоение краски на декоративных элементах, выполненных в качестве ограждения отопительных приборов), необходим косметический ремонт, что является нарушением п. 4.28, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- на момент осмотра в некоторых учебных кабинетах (в кабинетах математики №15 и №17, в кабинете русского языка №18, в кабинете географии №19, в кабинете СБО) своевременно не проведена очистка осветительной арматуры светильников, что является нарушением п. 7.2.9, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 6.7 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в учебном классе домоводства, используемом для кройки и шитья, 1 рабочее место, оборудованное швейной машинкой, из имеющихся 5, не обеспечено левосторонним естественным освещением на рабочую поверхность швейной машинки или прямым естественным освещением рабочей поверхности (спереди), фактически естественное освещение рабочей поверхности швейной машинки сзади, что является нарушением п. 5.13, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в санитарном узле для девочек на 1-м этаже неисправен держатель для туалетной бумаги, рядом с умывальной раковиной не размещены электро- или бумажные полотенца; в санитарном узле для инвалидов на 1-м этаже не установлено педальное ведро, отсутствует держатель для туалетной бумаги, рядом с умывальной раковиной не размещены электро- или бумажные полотенца; в санитарном узле для мальчиков на первом этаже отсутствует держатель для туалетной бумаги, что является нарушением п. 4.25, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.24, п. 4.26 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в санитарном узле для мальчиков на 1-м этаже состояние санитарно-технического оборудования (напольных унитазов) с дефектами, не позволяющими проводить качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами; в санитарном узле для девочек на 1-м этаже состояние санитарно-технического оборудования (напольных унитазов) и раковины с дефектами, не позволяющими проводить качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 4.25, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в санитарные узлы для мальчиков на 1-м этаже не оборудованы кабинами с дверями без запоров, что является нарушением п. 4.25, п. 13.1 СанПиН

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.27.7 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- санитарный узел на 2-м этаже захламлен (хранятся навалом доски, зеркало, лестница и другое), что является нарушением п. 1.7, п. 4.1, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 1.3 п. 13.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра имеются неисправные лампы искусственного освещения (не произведена своевременная замена перегоревших ламп искусственного освещения): в библиотеке не функционирует 6 ламп искусственного освещения, что является нарушением п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

1) у 3 работников педагогического состава КГОБУ Арсеньевская КШ (учителя Дыба В. А., воспитателя Книжник О. В., воспитателя Вишневецкой Г. Ю.) в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации по гигиеническим знаниям; у 20 работников педагогического состава КГОБУ Арсеньевская КШ в личных медицинских книжках отсутствуют сведения об очередной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации по гигиеническим знаниям, при установленной периодичности такой аттестации 1 раз в 2 года (у 2 работников последняя аттестация по гигиеническим знаниям от 2007 года, у 1 работника последняя аттестация по гигиеническим знаниям от 2009 года, у 16 работников последняя аттестация по гигиеническим знаниям от 2015 года); у 1 работника пищеблока (кухонный рабочий Воронцова С. Ф.) последняя аттестация по гигиеническим знаниям от 03.02.2015г., при установленной периодичности аттестации для работников пищеблока - 1 раз в 2 года, что является нарушением п. 11.9, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 13.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 11 ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

2) допущены к работе сотрудники КГОБУ Арсеньевская КШ, с неполным медицинским обследованием, а именно: в личных медицинских книжках сотрудников образовательного учреждения отсутствует информация об очередном медицинском обследовании:

- об очередном обследовании терапевтом: при установленной периодичности 1 раз в год, у дворника Виноградова Е. Н. последнее обследование от 17.04.2017г.,

- об очередном обследовании врачом наркологом: при установленной периодичности 1 раз в год, у учителя Дмитриевой Н. Л. последнее обследование от 08.08.2017г., у воспитателя Сосункевич А. П. последнее обследование от 03.10.2017г.,

- об очередном обследовании врачом психиатром: при установленной периодичности 1 раз в год, у учителя Дмитриевой Н. Л. последнее обследование от 08.08.2017г., у воспитателя Сосункевич А. П. последнее обследование от 03.10.2017г.,

- **об обследовании врачом стоматологом:** при установленной периодичности 1 раз в год, у Донец Т. В. данные об обследовании врачом стоматологом отсутствуют, у учителя Зайцевой А. В. последнее обследование врачом стоматологом от 29.08.2017г., у воспитателя Сосункевич А. П. последнее обследование от 27.09.2017г., у зав библиотекой последнее обследование от 09.08.2017г.,

- **об очередном обследовании на носительство гельминтозов:** при периодичности 1 раз в год, у сторожа Изумного В. М. последнее обследование на носительство гельминтозов от 23.08.2017г., у учителя Кравченко А. В. последнее обследование на носительство гельминтозов от 26.08.2016г., у воспитателя Сосункевич А. П. последнее обследование на носительство гельминтозов от 14.06.2017г., у дворника Фалилеева А. А. последнее обследование на носительство гельминтозов от 21.08.2017г., у уборщика служебных помещений Фроловой И. Г. последнее обследование на носительство гельминтозов от 16.03.2015г.,

- **об очередном флюорографическом обследовании:** при установленной периодичности 1 раз в год, у воспитателя Сосункевич А. П. последнее флюорографическое обследование от 03.10.2017г.,

- **об очередном обследовании дерматовенерологом и исследовании крови на сифилис:** при установленной периодичности 1 раз в год, у кладовщика Малышковой Т. Н. последнее исследование крови на сифилис и обследование дерматовенерологом от 16.08.2017г., у воспитателя Сосункевич А. П. последнее исследование крови на сифилис и обследование дерматовенерологом от 02.10.2017г.,

- **об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф** (при установленной периодичности обследования - при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям): у шеф-повара Шигида Е. Н. и у кухонного работника Воронцовой С. Ф. данные об исследовании отсутствуют,

- **об обследовании мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка** (при установленной периодичности обследования - при поступлении на работу, в дальнейшем - по медицинским и эпидпоказаниям): у шеф-повара Шигида Е. Н. данные об обследовании отсутствуют,

что является нарушением ст. 11, ст. 28, ст. 34 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых требуется обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры...», п. 11.8, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 12.2, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";

**3) допущены к работе сотрудники КГОВУ Арсеньевская КШ, при отсутствии в личных медицинских книжках сведений о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а именно:**

- **отсутствуют сведения о проведении вакцинации против гриппа в 2018г.** (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации против: дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением): у воспитателя Патрикеевой Е. Н. какие-либо другие документы, кроме личных медицинских книжек, содержащие сведения о вакцинации против гриппа в 2018г., не представлены),

- **отсутствуют сведения о проведении вакцинации против вирусного гепатита «В»:**

(категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации против вирусного гепатита «В»: взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее, по схеме 0-1-6) (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала вакцинации): у секретаря Муровой А. С. 17.07.1985г.р. данные о вакцинации отсутствуют, - отсутствуют сведения о проведении очередной вакцинации против дифтерии, столбняка (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации: ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации - взрослые от 18 лет): у воспитателя Сосункевич А. П. данные о вакцинации отсутствуют,

что является нарушением ст. 11, 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.8, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 5 Федерального закона РФ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приложение №1, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых требуется обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры...», п. 12.2, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";

4) В рамках плановой проверки в КГ ОБУ Арсеньевская КШ по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Первомайская, 55, 22.10.2018г. произведены измерения уровней искусственной освещенности. Согласно представленного Арсеньевским отделом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» протокола измерений физических факторов №277 от 30.10.2018г. и экспертного заключения №178 от 16.11.2018г., установлено: измеренные уровни искусственной освещенности в точках измерений №5-7, 22 (кабинет №9 и в спортивном зале), не соответствуют допустимым условиям: измеренный уровень искусственной освещенности в спортивном зале составляет 173+15,98лк при ПДК 200лк, в кабинете №9 1 ряд 2 парта составляет 200+18,47лк при ПДК 300-500лк, в кабинете №9: 2 ряд 2 парта составляет 202+18,6блк, при ПДК 300-500лк, в кабинете №9: середина доски составляет 150+13,86лк, при ПДК 500лк, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и является нарушением п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 13.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- на момент осмотра установлено, что в спортивном зале и в библиотеке образовательного учреждения уборка проведена не качественно, места скопления пыли не убраны, визуально грязно; согласно данным журнала уборок, уборка помещений проводится с нарушением установленной кратности уборок, - 1 раз в два дня, что является нарушением п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 11.1, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- на момент осмотра установлено, что в спорт зале образовательного учреждения своевременно не проводится обработка спортивного инвентаря, визуально спортивный инвентарь грязный, согласно данным журнала уборок, кратность обработки спортивного инвентаря не соблюдается (обработку спортивного инвентаря 1 раз в 2 дня, при установленной кратности обработки моющими средствами спортивного инвентаря – ежедневно), что является нарушением п. 12.3, п. 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- на момент осмотра в кабинете информатики хранится в доступном для обучающихся месте (на раковине) открытая туба с моющим средством, что является нарушением п. 12.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Согласно представленного Арсеньевским отделом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» протокола исследования дезинфицирующих средств №592-Д от 25.10.2018г. и экспертного заключения №178 от 16.11.2018г., установлено: в КГБОУ Арсеньевская КШ не соблюдается санитарно-эпидемиологический режим, а именно: раствор дезинфицирующего средства «Саниван-Р», приготовленный и используемый КГБОУ Арсеньевская КШ для проведения текущей уборки и дезинфекции помещений, обработки санитарно-технического оборудования, не соответствует заданной концентрации по показателю: массовая доля активного хлора, что является нарушением п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 11.1, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Согласно представленного Арсеньевским отделом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» протокола лабораторных исследований воды №13566-В от 26.10.2018г. и экспертного заключения №178 от 16.11.2018г., установлено: холодная вода централизованного питьевого водоснабжения в КГБОУ Арсеньевская КШ не соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-химическим показателям (мутность, железо общее): в образце воды централизованного питьевого водоснабжения, отобранной:

- на вводе мутность составила  $1,74 \pm 0,35$  мг/л, при величине допустимого уровня 1,5 мг/л, железо общее составило  $0,41 \pm 0,1$  мг/л, при величине допустимого уровня 0,3 мг/л,

- в кабинете социально-бытового ориентирования мутность составила  $1,84 \pm 0,37$  мг/л, при величине допустимого уровня 1,5 мг/л, железо общее составило  $0,59 \pm 0,1$  мг/л, при величине допустимого уровня 0,3 мг/л,

- в тупиковой точке (санитарный узел) мутность составила  $1,62 \pm 0,32$  мг/л, при величине допустимого уровня 1,5 мг/л, железо общее составило  $0,48 \pm 0,1$  мг/л, при величине допустимого уровня 0,3 мг/л,

(качество воды питьевой централизованного водоснабжения в здании КГБОУ Арсеньевская КШ, после прохождения по внутридомовым сетям централизованного холодного водоснабжения здания образовательного учреждения ухудшается по сравнению с показателями на вводе в здание, что является нарушением п. 8.3, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 7.2, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", ст.11, ст. 19, ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.марта 1999г. №52-ФЗ п.2 ст.50, Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004г. № 322; Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, утвержденные приказом Роспотребнадзора № 698 от 09.07.2012г., Положение о территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Арсеньеве, утвержденное приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю № 133 от 10.10.2012г.,

**ПРЕДПИСЫВАЮ:** юридическому лицу - Краевому государственному общеобразовательному бюджетному учреждению «Арсеньевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа» (КГОБУ Арсеньевская КШ), ОГРН 1022500508007, ИНН 2501009311, юридический/фактический адрес: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Первомайская, 55, а именно:

Провести мероприятия по устранению выявленных нарушений санитарного законодательства, а именно:

№п/п	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения
1.	Устранить дефект покрытия пола в коридоре образовательного учреждения на 1-м этаже.	до 02.09.2019г.
2.	Устранить течь и дефект потолка вокруг вентиляционной трубы, в виде следов подтеков и сырости, в помещении на 2-м этаже, используемом как подсобное помещение.	до 02.09.2019г.
3.	Устранить дефекты покрытия стен (на декоративных элементах, выполненных в качестве ограждения отопительных приборов) в библиотеке образовательного учреждения.	до 02.09.2019г.
4.	Провести очистку осветительной арматуры светильников в учебных кабинетах.	до 02.09.2019г.
5.	В учебном классе домоводства, используемом для кройки и шитья, провести расстановку имеющихся швейных машинок вдоль окон для обеспечения левостороннего естественного освещения на рабочую поверхность швейной машинки или напротив окна для прямого (спереди) естественного освещения рабочей поверхности.	до 02.09.2019г.
6.	Санитарный узел для девочек на 1-м этаже оборудовать исправным держателем для туалетной бумаги, рядом с умывальной раковиной разместить электро- или бумажные полотенца; в санитарном узле для инвалидов на 1-м этаже установить педальное ведро, установить держатель для туалетной бумаги, рядом с умывальной раковиной разместить электро- или бумажные полотенца; в санитарном узле для мальчиков на первом этаже установить держатель для туалетной бумаги.	до 02.09.2019г.
7.	В санитарном узле для мальчиков на 1-м этаже устранить дефекты санитарно-технического оборудования (напольных унитазов), обеспечив возможность проводить качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами санитарно-технического оборудования;	до 02.09.2019г.

	в санитарном узле для девочек на 1-м этаже устранить дефекты санитарно-технического оборудования (напольных унитазов) и раковины, обеспечив возможность проводить качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами санитарно-технического оборудования.	
8.	Санитарные узлы для мальчиков на 1-м этаже оборудовать кабинами с дверями без запоров.	до 02.09.2019г.
9.	Санитарный узел на 2-м этаже использовать по назначению.	до 02.09.2019г.
10.	Заменить неисправные лампы искусственного освещения в библиотеке образовательного учреждения.	до 02.09.2019г.
11.	Обеспечить допуск работников КГ ОБУ Арсеньевская КШ, при наличии в личных медицинских книжках данных о медицинском обследовании, вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и аттестации по гигиеническим знаниям.	до 02.09.2019г.
12.	Уровень искусственной освещенности в кабинете №9 и в спортивном зале, привести в соответствие СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".	до 02.09.2019г.
13.	Провести качественную уборку в спортивном зале и в библиотеке образовательного учреждения, с уборкой мест скопления пыли; соблюдать кратность уборки помещений, установленную п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 11.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".	до 02.09.2019г.
14.	В спортивном зале образовательного учреждения своевременно проводить обработку спортивного инвентаря; соблюдать кратность обработки спортивного инвентаря (ежедневно).	до 02.09.2019г.
15.	Не допускать хранение моющих средств в доступном для обучающихся месте.	до 02.09.2019г.
16.	Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, а именно: для проведения текущей уборки и дезинфекции помещений, обработки санитарно-технического оборудования в КГ ОБУ Арсеньевская КШ использовать раствор дезинфицирующего средства, соответствующего заданной концентрации по показателю: массовая доля активного хлора.	до 02.09.2019г.
17.	Качество холодной воды централизованного питьевого водоснабжения в здании КГ ОБУ Арсеньевская КШ привести в соответствие гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-химическим показателям (мутность, железо общее).	до 02.09.2019г.

18.	О выполнении настоящего предписания письменно уведомить Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу г. Арсеньев, ул. Щербакова, 35.	до 02.09.2019г.
-----	--	-----------------

**За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5. ч.1 КоАП РФ.**

Настоящее предписание может быть обжаловано Руководителю Управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю или в суд.

Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий.

Главный специалист-эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Приморскому краю в г.Арсеньеве



Е. Ф. Зацаренко

Один экземпляр предписания получил: \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи, должность)

(дата)